

WRANGLER SP
規格配備表

動力 / 變速系統	SAHARA SP	RUBICON SP
引擎型式	直列 4 汽缸 / 缸內直噴 / 16 汽門 / 可變汽門正時 / 渦輪增壓	
排氣量 (c.c.)	1,995	
STOP & START 引擎怠速啟閉節能系統	●	
最大馬力 ps / rpm	272 / 5,250	
最大扭力 Nm / rpm	400 / 3,000	
加速性能 0-100 km/h 加速 (秒)	7.6	
適用燃料	95 以上無鉛汽油	
變速箱型式	8 速手自排變速系統	
驅動方式	4WD 四輪驅動系統	
分動箱 / 加力箱系統	Selec-Trac® Active On-Demand 4x4	Rock-Trac® Active On-Demand 4x4
分動箱 / 加力箱模式	2WD High、4WD High-Auto、4WD High-Part time、Neutral、4WD Low	
低速扭力放大比	2.72：1	4：1
車身尺寸與容量	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
車門型式	四門	
車長 / 車寬 / 車高 (mm)	4,882 / 1,894 / 1,950	4,882 / 1,931 / 1,950
軸距 (mm)	3,008	
前輪距 / 後輪距 (mm)	1,598 / 1,598	1,636 / 1,636
迴轉半徑 (m)	6.14	
油箱容量 (L)	81	
行李廂容量 (L)	533~2,050 (後座椅背全數倒平)	
空車重 (kg)	2,060	2,177
拖曳能力 (kg)	無煞車附掛拖車：750 kg / 具煞車附掛拖車：2,370 kg	
離地高度 (mm)	242	252
涉水深度 (mm)	762	
進入角 / 離去角 / 穿越角 (度)	34.8 / 29.9 / 19.2	36.0 / 31.4 / 20.8
轉向、懸吊系統與煞車系統	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
轉向系統	電子液壓式方向盤	
前後懸吊型式	剛性軸 + 圈狀彈簧	
電子可斷開式前防傾桿	-	●
前軸型式	Dana® M186	Dana® M210 HD
後軸型式	Dana® M220	Dana® M220 HD
煞車系統	四輪碟煞	
卡鉗形式 前 / 後	單向雙活塞 / 單向單活塞	
Tru-Lok® 電子鎖定差速器	-	●
Trac-Lok® 限滑後差速器	●	-
輪胎及輪圈	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
輪胎尺寸	255 / 70 R18	255 / 75 R17
輪圈尺寸	7.5J x 18	7.5J x 17
輪圈形式	18吋 岩石灰銀切削鋁圈	17吋 鍛岩黑銀切削鋁圈
輪胎型式	All-Terrain 全地形胎	
全尺寸備胎 / 軟質備胎罩	●	

外觀配備	SAHARA SP	RUBICON SP
LED 頭燈	●	
LED 日間行車燈	●	
光感應式自動頭燈含遠光燈輔助功能	●	
LED 前後霧燈	●	
Corning® Gorilla® 前擋風強化玻璃	●	
可前倒式前擋風玻璃	●	
水箱護罩型式	鉑銀七槽格柵水箱護罩	剽悍灰七槽格柵水箱護罩
雙前門隔音夾層玻璃	-	●
電子式車外後視鏡含加熱除霜功能	●	
引擎蓋散熱孔	●	
引擎蓋專屬標識	-	RUBICON 字樣
輪拱形式	車身同色	消光黑
KEYLESS 免鑰匙進入系統	●	
車鑰匙遙控啟動功能	●	
LED 尾燈	●	
Trail Rated® 越野武力 (五力) 認證徽飾式樣	霧灰底黑字	霧灰底紅字
Jeep® 廠徽仕樣	霧黑色	灰底紅邊
後拖曳鉤型式	黑色	紅色
可拆卸式前後車門	●	
可拆卸式三片式車頂	● (硬式)	
車頂樣式	車身同色	消光黑
YAKIMA® HD Bar 車頂架	●	
安全配備	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
BAS 煞車輔助系統 (Brake Assist System)	●	
EBD 制動力分配輔助 (Electronic Brake Force Distribution)	●	
ERM 電子式防側翻輔助 (Electronic Roll Mitigation)	●	
ESC 電子車身穩定控制系統 (Electronic Stability Control)	●	
HDC 陡坡緩降系統 (Hill Decent Control)	●	
HSA 上坡起步輔助系統 (Hill Start Assist)	●	
SSC 智慧型速率控制系統 (Selec-Speed™ Control)	●	
TCS 牽引力控制系統 Traction Control System	●	
TPMS 胎壓偵測輔助系統 (Tire Pressure Monitor System)	●	
可選式胎壓警示輔助 (Selectable Tire Fill Alert)	●	
雙前座 SRS 輔助氣囊	●	
雙前座側邊 SRS 輔助氣囊	●	

安全配備	SAHARA SP	RUBICON SP
雙側邊氣簾式 SRS 輔助氣囊	●	
兒童安全門鎖	●	
後電動窗兒童安全開關	●	
安全帶未繫警示系統 (聲響 / 警示燈)	●	
前四 / 後四點式駐車雷達	●	
前向輔助攝影	-	●
倒車輔助攝影	●	
全車三點式安全帶	●	
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 (後座 x2)	●	
車輛防盜警示	●	
ADAS 先進駕駛輔助系統	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
ACC 主動式定速巡航附自動煞車 (Adaptive Cruise Control with Stop)	● (作動條件：車速達 30 km/h 以上)	
AEB 主動式緊急煞車輔助系統 (Autonomous Emergency Braking)	●	
AHBC 主動式遠光照明系統 (Auto High-beam Headlamp Control)	●	
BSM 盲點偵測警示系統 (Blind Spot Monitoring)	●	
FCW 前方碰撞預警系統 (Forward Collision Warning)	●	
RCP 後方車流警示系統 (Rear Cross Path Detection)	●	
內裝配備及座椅	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
Push Start 引擎觸控啟動開關	●	
座椅材質	Mckinley 皮革	Nappa 皮革 雙前座椅面綴以 RUBICON 刺繡字樣
雙前座椅電動 12 向調整	●	
└座椅高低、座椅前後、椅面與椅背角度、腰靠 4 向調整	●	
雙前座頭枕高度可調功能	●	
雙前座椅椅面加熱	●	
後座椅背前傾收折 (60 / 40分離)	●	
皮質包覆多功能方向盤	●	
方向盤加熱功能	●	
高度及前後可調方向盤 (4 向可調)	●	
皮質包覆排檔桿 & 駐車桿	●	
前 / 後座登車扶手	●	
光感應電子式車內自動防眩後視鏡	●	
原廠腳踏墊	●	
車室 LED 照明燈組	●	
雙區恆溫空調系統	●	
前座 4 個出風口 / 後座 2 個出風口	●	
前座雙杯架	●	
前座中央扶手與收納空間	●	

內裝配備及座椅	SAHARA SP	RUBICON SP
前 / 後座電動窗，前窗附單觸下降功能	●	
行李廂照明	●	
行李廂空間隔板	●	
後行李廂平整化設計	●	
儀錶/音響系統	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
7 吋全彩數位液晶資訊儀錶板	●	
12.3 吋 HD 全彩觸控螢幕音響系統	●	
越野資訊顯示介面 (Off-Road Pages)	●	
SMARTPHONE MIRROR SCREEN 鏡射功能	●	
├ APPLE CARPLAY® 連線 (有線 + 無線雙模式)	●	
└ ANDROID AUTO™ 連線 (有線 + 無線雙模式)	●	
Alpine® 頂級環繞音響系統	●	
BLUETOOTH® 藍牙電話免持功能	●	
USB 連接埠介面	USB-A、USB-C	
AUX-In 連接埠	●	
V2L 外接供電接口 (230V, AC, 150W) (Vehicle to Load)	●	
12V 電源供應 (前座 x1 組 + 行李廂 x1 組)	●	
AUX SWITCHES 預留輔助開關組 (4 組)	-	●
中華民國能源效率標示	**SAHARA SP**	**RUBICON SP**
年耗油量 (公升)	1,415	1,485
測試值 (公里 / 公升)	10.6	10.1
能源效率等級	4 級	5 級
排氣量等級	超過 1,800 c.c. 至 2,400 c.c.	
測試方法	歐盟1999/100/EC及其後續修正指令(NEDC行車型態)	

Jeep®

THERE'S ONLY ONE

※ 油耗數據依據經濟部能源署所公告之車輛油耗，油耗數據係由經濟部能源署依歐盟1999/100/EC及其後續修正指令(NEDC行車型態)測試所得，詳細資訊請參閱查詢經濟部能源署網站：www.moeaea.gov.tw。
※ 本標示之能源效率測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，實際能源效率常低測試值。
※ 年耗油量係以年平均行駛 15,000 公里除以能源效率測試值計算。
※ 「本車輛非自動駕駛，仍應手握方向盤操作」、「本車輛無法辨識前方完全靜止或低速行駛之車輛或物體 (如緩撞車等)」。
※ 本車配備之可拆卸式車頂與車門結構、可前倒式前擋風玻璃結構，僅限於特定環境或越野用途使用。依據現行《道路交通安全規則》及相關法令規定，車輛於行駛開放道路時，須確保車門、車頂及前擋風玻璃均已正確安裝於原設位置。拆除車門、車頂或以開放式擋風玻璃狀態行駛於公共道路者，可能違反相關交通安全規範並影響乘員安全。
※ 本規格內容僅供參考，如與實車不符，請以實車為準，本公司保留產品規格配備變更或停用之權力。
※ Jeep 全車系提供 3 年或 10 公里原廠保固服務 (視何者先到為準)。
※ Jeep - 2026 - 10

總代理 寶嘉聯合
PG Union Corporation
www.jeep.com/tw
免費服務專線 0800-207-307